


# Termineringsbox T405



Termineringsbox T405 för fiber

ODF 19" T405 levereras med utdragbar frontlåda och löstagbart lock, vilket förenklar vid inläggning av fibrer och rengöring av kontakter. Boxen finns med frontpanel för olika kontakttyper, SC, FC, ST m fl.

Vid skarvning bestyckas boxen med en till två Multikassetter som beställs separat. Maximalt kan 432 fibrer termineras och vid inläggning av 96-432 fiber sker fiberdragning välskyddat via genomgångar i botten på varje enhet.

- » Snabb och enkel terminering och/eller skarvning
- » Modulsystem förberett med nyckelhål i botten för enkel ihopkoppling av enheter
- » Hållare för Multikassetter för fiberskarvning och förvaring av ex. splitters
- » Säker fixering av kabel med kabelhållare och dragavlastare vid kabelinngången

**Kapacitet:**  
Upp till 432 fiber

**Montering:**  
Skåp eller stativmontage, konsol för 19" ingår. ETSI konsoll se tillbehör

**Dimensioner:**  
Höjd: se tabell  
Bredd: 435 mm  
Djup: 330 mm

**Vikt:**  
Se tabell

**Material:**  
Pulverlackerad stålplåt  
Frontlåda i aluzink

## Termineringsbox T405

Art. nr.	E-nr.	Telia nr.	Typ	Max antal kontakter	Höjd (mm)	Vikt (kg)
11 400 300	50 844 41		24 x SC Simplex	24	64	4,7
11 400 302			Skarvbox blindpanel 1 Modul		64	4,7
11 400 303			Skarvbox blindpanel 2 Modul		123	7,7
11 400 304			Skarvbox blindpanel 3 Modul		182	10,7
11 400 305			Skarvbox blindpanel 4 Modul		240	12,5
11 400 310	50 844 42		24 x SC Duplex	48	64	4,7
11 400 311	50 844 43		48 x SC Duplex	96	123	7,7
11 400 312	50 562 40		72 x SC Duplex	144	182	10,7
11 400 313	50 844 44		96 x SC Duplex	192	240	12,5
11 400 318			120 x SC Duplex	240	300	16
11 400 316			144 x SC Duplex	288	364	21,0
11 400 314			192 x SC Duplex	384	480	30
11 400 317			216 x SC Duplex	432	486	34
11 400 315	50 844 45		24 x ST/FC	24	64	4,7
11 400 320	50 844 46		36 x ST/FC	36	64	4,7
11 400 325	50 844 47		48 x ST/FC	48	64	4,7
11 400 330	50 844 48		24 x ST/FC - 12 x SCD	24+24	64	4,7

**Arbetsinstruktion:**  
719 990 27  
ODF 19" T405



\*11 400 314 192xSC Duplex, 384 kontakter

### Förmonterade med mellanstycken

Art. nr.	E-nr.	Typ	Höjd (mm)
11 401 300		24 x SC Simplex Zr	64
11 401 310		24 x SC Duplex Zr	64
11 401 315		48 x SC Duplex Zr	123
11 401 320		72 x SC Duplex Zr	182
11 401 325		96 x SC Duplex Zr	240

### Förmonterade med stubbkabel

Art. nr.	E-nr.	Typ	Kabelanslutning
11 404 110		ODF 19" T405 12xSC/SPC	från vänster
11 404 115		ODF 19" T405 24xSC/SPC	från vänster
11 404 125		ODF 19" T405 48xSC/SPC	från vänster
11 404 130		ODF 19" T405 96xSC/SPC	från vänster
11 404 135		ODF 19" T405 144xSC/SPC	från vänster
11 404 140		ODF 19" T405 192xSC/SPC	från vänster
11 404 150		ODF 19" T405 12xSC/SPC	från höger
11 404 155		ODF 19" T405 24xSC/SPC	från höger
11 404 165		ODF 19" T405 48xSC/SPC	från höger
11 404 170		ODF 19" T405 96xSC/SPC	från höger
11 404 175		ODF 19" T405 144xSC/SPC	från höger
11 404 180		ODF 19" T405 192xSC/SPC	från höger

### Förmonterade med mellanstycken och ribbon fan-out

Art. nr.	E-nr.	Telia nr.	Typ	Fan-out	Höjd (mm)
11 402 302	50 562 47		4 x SC/SPC	4-ribbon	64
11 402 304	50 562 48		8 x SC/SPC	4-ribbon	64
11 402 306	50 562 49		12 x SC/SPC	4-ribbon	64
11 402 308			16 x SC/SPC	4-ribbon	64
11 402 312	50 562 50		24 x SC/SPC	4-ribbon	64
11 402 324	50 562 51		48 x SC/SPC	4-ribbon	64
11 402 335			72 x SC/SPC	4-ribbon	123
11 402 340	50 562 53		96 x SC/SPC	4-ribbon	123
11 402 350			144 x SC/SPC	4-ribbon	182
11 402 355	50 562 55		192 x SC/SPC	8-ribbon	240

Tillbehör			
Art. nr.	E-nr.	Telia nr.	Benämning
11 202 202	50 843 06	NCLA 101 09	Multikassett optofiber (2 pack)
11 348 000	50 843 21		Blindplugg ST/FC
11 348 010	50 843 28		Blindplugg SC enkel
11 348 013			Blindplugg SC enkel (6 pack)
11 348 020	50 843 30		Blindplugg SC dubbel
11 348 023			Blindplugg SC dubbel (6 pack)
11 348 810			Mellanstycke SC Simplex Zr
11 348 812			Mellanstycke SC Duplex Zr
11 348 813			Mellanstycke FC-D Zr
11 348 840			Mellanstycke SC/APC Simplex Zr
11 348 842			Mellanstycke SC/APC Duplex Zr
11 348 852			Mellanstycke SC/ST Duplex Zr
11 348 870			Mellanstycke SC Simplex Pb
11 348 872			Mellanstycke SC Duplex Pb
11 348 876			Mellanstycke FC-D Pb
11 348 878			Mellanstycke ST Pb
11 216 045	50 562 12		Verktyg mellanstycke SCD
11 408 220	50 843 19		Kassettmagasin 19" exkl. kassetter*
11 370 260	50 843 32	NCLA 101 22	Förvaringskassett Maxi (6 pack)
11 408 212	50 562 11		Konsoll ODF 19" T405 för ETSI-stativ

\* Kassettmagasin 19" för överskottshantering av anslutningskablar, se även separat datablad.