

Skarvskåp NS2

Skarvskåp NS2

Kontaktuppgifter

Försäljning Tele/Datakabel
Telefon: +46 325 80 000
telecomcable-pc.se@nexans.com

Artikelnr: 30787009

E-nr: 5060860

EAN 13: 7330000107786

Skarvskåp för skarvning och/eller förgrening

- Upp till 96 skarvar
- Preparerad för Midspan
- Upp till 64 anslutningskablar
- Lämplig för mikrotuber och mikrokablar
- Stort och lättillgängligt utrymme för slingad fiber
- A KINOPTIC™ product

BESKRIVNING

NS2 som är tillverkad av pulverlackad galvad plåt är lämplig att använda vid all typ av skarvning och/eller förgrening.

Lämpliga miljöer är inomhus eller utomhus i markskåp eller liknande.

Denna artikel levereras med möjlighet att skarva 48 fibrer (en skarvkassett) samt ansluta två stamkablar med dimension upp till 22 mm. Skarvskåpet kompletteras med anslutningar för de mikrokablar eller mikrotuber skall anslutas, se tillbehör för NS2 och NS4. För ytterligare skarvkapacitet, upp till 96 fibrer, kompletteras NS2 med en skarvkassett.

Som tillbehör finns:

- Anslutning för 8 kablar med en dimension av upp till 9 mm (30787209)
- Anslutning för 48 mikrokablar mellan 1,0 och 2,0 mm (30787109)
- Anslutning för 2 kablar (9-22 mm) (30776209)
- Anslutning för mikrokanalisation (7 mm) (30787309)
- Anslutning för mikrokanalisation (5 mm) (30776109)
- Anslutning för mikrokanalisation (4 mm) (30786909)
- Anslutning för mikrokanalisation (3 mm) (30776309)
- Skarvkassett (30785809)
- Låsregel (TeliaSonera) (30786609)

Används NS2 i markskåp eller liknande kan locket användas som distans för att förenkla åtkomligheten vid installation.

För mer information hänvisas till installationsanvisning.



KINOPTIC™

STANDARDER

Internationell

Nexans specification

Nationell Fabriksstandard

Skarvskåp NS2

Skarvskåp NS2

Kontaktuppgifter

Försäljning Tele/Datakabel

Telefon: +46 325 80 000

telecomcable-pc.se@nexans.com

EGENSKAPER

Konstruktionsegenskaper

Färg Vit

Material Metall

Dimensionsegenskaper

Vikt per styck 2 kg

Djup 88 mm

Bredd 150 mm

Höjd 360 mm

Hanteringsinformation

Förpackning Kartong

TELIASONERA ART.NR. SKARVSKÅP NS2

TeliaSonera Art.nr.	Nexans Art.nr.	Benämning
NBHA10125	30787009	Skarvskåp NS2
NCLA10179	30785809	Skarvkassett till Skarvskåp NS2 och NS4
NTAA10112	30787109	Anslutning för 48 mikrokablar till NS2 och NS4 (1,0-2,0 mm)
NTAA10113	30776009	Anslutning för 8 kablar (max 9 mm diam.) till NS2 och NS4
NTAA10113/2	30776209	Anslutning för 2 kablar (9-22 mm diam) till NS2 och NS4
NTAA10114/4	30786909	Anslutning för 42 mikroprodukter (4 mm) till NS2 och NS4
NTAA10114/5	30776109	Anslutning för 36 mikroprodukter (5 mm) till NS2 och NS4
NTAA10114/7	30787309	Anslutning 16 mikroprodukter (7 mm) till NS2 och NS4
SKYA1010025	30786609	Låsregel till NS2 och NS4

KINOPTIC™ - FASTIGHETSNÄT



Nexans stöder aktörerna inom utrullningen av FTTH och har utvecklat omfattande och välkänd expertkunskap med innovativa lösningar för byggandet av fiberoptisk infrastruktur. Nexans har mer än 65 patent inom området och nu samlar vi vår kunskap om smarta kombinationer av kablar och komponenter under samlingsnamnet KINOPTIC™. KINOPTIC™ omfattar lösningar för infrastrukturen inom de tre områdena Ortsnoder, accessnät och fastighetsnät..