



NSVE V ägg

NSVE 218



ENOC

DETAILS MAKE THE DIFFERENCE



NSVE VÄGG

NSVE 218



Namn	NSVE 218
Art.nr	53884
Enummer	2500896
Bredd	565
Djup	800
Höjd	999
HE	21

Teknisk information och certifikat

- Tillverkat av stålplåt, aluminiumprofiler och hörn av pressgjuten zink.
- Ytbehandling: strukturlack Enoc System-Beige.
- Glas- eller plåtdörr. Glasdörr av rökfärgat säkerhetsglas, plåtdörr av stålplåt. Dörrar förstärkta med aluminiumprofiler och stålplåt.
- Dörröppningsvinkel 180°.
- Låsvred LS 15 med standard låscylinder för nyckel C101.
- Sidopaneler av stålplåt, enkla att hänga av och fixerade med skruv från insidan.
- Tak och botten har ny större justerbar kabelgenomföring med tätning av cellgummi. "Knockout"-plåt som kan ersättas med ventilationsplåtar (VPE) eller fläktpaket (FPME).
- Ett par 19" profiler (482,6 mm) förmonterade 110 mm in i skåpet, justerbara i steg om 30 mm inom halva skåpsdjupet.
- Extra par 19" profiler tillgängliga som tillbehör.
- Bakpanel (BS NSVE) tillgänglig som tillbehör.
- Snabb väggmontering med upphängningsprofil.
- Maximal belastning statiskt 50 kg.
- Kapslingsklass IP 20.

Namn	NSVE 218
Art.nr	53884
Enummer	2500896
Bredd	565
Djup	800



Höjd	999
HE	21
E-nummer produkt	2500896
Ursprungsland	SE
Produkt EAN	7330701072031
Produktbredd	565
Produktdjup	800
Produkthöjd	999
Produkt HE	21
ETIM	EC002500
Tull tariffkod	8538100090

Leveransbeskrivning

Låshantag LS 15 med säkerhetscylinder C101

2 nycklar C101

2 19" profiler