

Fo1 Datastativ Beige

Med Enoc Systems steglösa montering kan du placera din utrustning precis var du vill i Fo1. Ramens möjlighet till off center-lösning ger gott om plats där det behövs. Bra med utrymme på båda sidor eller extra mycket utrymme på en sida.

Fo1 är byggt med aluminiumprofiler och i en kvalitet som klarar 1 500 kilo. Ramen sätts samman enbart med skruvar, vilket gör det enkelt att montera, demontera och montera igen. Fo1 håller när din verksamhet växer och förändras.

En IT-ram från Enoc är så snygg att den lika gärna kan stå på kontoret som i datahallen. För Fo1 stämmer det mer än väl. De rundade hörnen ger ramen ett smidigt intryck. Inga synliga skruvar och aluminiumprofiler bidrar till det strömlinjeformade utseendet.



- Fo1-serien finns i höjderna 20, 24, 29, 33, 38, 42 och 47 HE i kombination med bredderna 600 och 800 mm samt djupen 600, 800, 1000 och 1200 mm.
- Skruvad ram av aluminiumprofiler och hörn av pressgjuten zink. Ramen har 2 integrerade vertikala skruvfickor i varje hörnprofil för universalmontage av tillbehör.
- Demonterbar ram genom skruvar.
- Ytbehandling: strukturlack Enoc System-Beige.
- Maximal statisk belastning 1500 kg, fördelat på 4 19" profiler.
- Ram utan dörrar och sidopaneler. Kan förses med dörrar och sidopaneler, se vår hemsida.
- Ram utan takpaneler. Kan förses med takpaneler från tillbehörssortimentet.
- Botten är öppen men kan förses med täckplåtar/bottenplåtspaket.
- 19" profilerna kan steglöst justeras inom skåpsdjupet. Djupprofilerna är försedda med avståndsmarkering för exakt positionering. 19" profilerna är numrerade per höjdenhet. Hela inredningen kan flyttas höger eller vänster till en off-center position.

Alcadon

Fo1 Beige						
Kat.nr	Art.nr	E-nummer	Bredd	Djup	Höjd	HE
Fo1 6610	55771	2500546	600	600	1000	20
Fo1 6810	55772	2500547	600	800	1000	20
Fo1 61010	55774	2500548	600	1000	1000	20
Fo1 8610	55776	2500549	800	600	1000	20
Fo1 8810	55777	2500550	800	800	1000	20
Fo1 81010	55779	2500551	800	1000	1000	20
Fo1 6612	55781	2500552	600	600	1200	24
Fo1 6812	55782	2500553	600	800	1200	24
Fo1 61012	55784	2500554	600	1000	1200	24
Fo1 8612	55786	2500555	800	600	1200	24
Fo1 8812	55787	2500556	800	800	1200	24
Fo1 81012	55789	2500557	800	1000	1200	24
Fo1 6614	55791	2500558	600	600	1400	29
Fo1 6814	55792	2500559	600	800	1400	29
Fo1 61014	55794	2500560	600	1000	1400	29
Fo1 8614	55796	2500561	800	600	1400	29
Fo1 8814	55797	2500562	800	800	1400	29
Fo1 81014	55799	2500563	800	1000	1400	29
Fo1 6616	55801	2500564	600	600	1600	33
Fo1 6816	55802	2500565	600	800	1600	33
Fo1 61016	55804	2500566	600	1000	1600	33
Fo1 8616	55806	2500567	800	600	1600	33
Fo1 8816	55807	2500568	800	800	1600	33
Fo1 81016	55809	2500569	800	1000	1600	33
Fo1 6618	55811	2500570	600	600	1800	38
Fo1 6818	55812	2500571	600	800	1800	38
Fo1 61018	55814	2500572	600	1000	1800	38
Fo1 8618	55816	2500573	800	600	1800	38
Fo1 8818	55817	2500574	800	800	1800	38
Fo1 81018	55819	2500575	800	1000	1800	38
Fo1 6620	55821	2500576	600	600	2000	42

Alcadon

Fo1 Beige						
Fo1 6820	55822	2500577	600	800	2000	42
Fo1 61020	55824	2500578	600	1000	2000	42
Fo1 61220	55825	2500579	600	1200	2000	42
Fo1 8620	55826	2500580	800	600	2000	42
Fo1 8820	55827	2500581	800	800	2000	42
Fo1 81020	55829	2500582	800	1000	2000	42
Fo1 81220	55830	2500583	800	1200	2000	42
Fo1 6622	55831	2500584	600	600	2200	47
Fo1 6822	55832	2500585	600	800	2200	47
Fo1 61022	55834	2500586	600	1000	2200	47
Fo1 61222	55835	2500587	600	1200	2200	47
Fo1 8622	55836	2500588	800	600	2200	47
Fo1 8822	55837	2500589	800	800	2200	47
Fo1 81022	55839	2500590	800	1000	2200	47
Fo1 81222	55840	2500591	800	1200	200	47