

Fo1 Datastativ Svart

Med Enoc Systems steglösa montering kan du placera din utrustning precis var du vill i Fo1. Ramens möjlighet till off center-lösning ger gott om plats där det behövs. Bra med utrymme på båda sidor eller extra mycket utrymme på en sida.

Fo1 är byggt med aluminiumprofiler och i en kvalitet som klarar 1 500 kilo. Ramen sätts samman enbart med skruvar, vilket gör det enkelt att montera, demontera och montera igen. Fo1 håller när din verksamhet växer och förändras.

En IT-ram från Enoc är så snygg att den lika gärna kan stå på kontoret som i datahallen. För Fo1 stämmer det mer än väl. De rundade hörnen ger ramen ett smidigt intryck. Inga synliga skruvar och aluminiumprofiler bidrar till det strömlinjeformade utseendet.



- Fo1-serien finns i höjderna 20, 24, 29, 33, 38, 42 och 47 HE i kombination med bredderna 600 och 800 mm samt djupen 600, 800, 1000 och 1200 mm.
- Skruvad ram av aluminiumprofiler och hörn av pressgjuten zink. Ramen har 2 integrerade vertikala skruvfickor i varje hörnprofil för universalmontage av tillbehör.
- Demonstrerbar ram genom skruvar.
- Ytbehandling: strukturlack svart RAL 9005.
- Maximal statisk belastning 1500 kg, fördelat på 4 19" profiler.
- Ram utan dörrar och sidopaneler. Kan förses med dörrar och sidopaneler, se vår hemsida.
- Ram utan takpaneler. Kan förses med takpaneler från tillbehörssortimentet.
- Botten är öppen men kan förses med täckplåtar/bottenplåtspaket.
- 19" profilerna kan steglöst justeras inom skåpsdjupet. Djupprofilerna är försedda med avståndsmarkering för exakt positionering. 19" profilerna är numrerade per höjdenhet. Hela inredningen kan flyttas höger eller vänster till en off-center position.

Fo1 Svart						
Kat.nr	Art.nr	E-nummer	Bredd	Djup	Höjd	HE
Fo1 6610-S	56071	2500638	600	600	1000	20
Fo1 6810-S	56072	2500639	600	800	1000	20
Fo1 61010-S	56074	2500640	600	1000	1000	20
Fo1 8610-S	56076	2500641	800	600	1000	20
Fo1 8810-S	56077	2500642	800	800	1000	20
Fo1 81010-S	56079	2500643	800	1000	1000	20
Fo1 6612-S	56081	2500644	600	600	1200	24
Fo1 6812-S	56082	2500645	600	800	1200	24
Fo1 61012-S	56084	2500646	600	1000	1200	24
Fo1 8612-S	56086	2500647	800	600	1200	24
Fo1 8812-S	56087	2500648	800	800	1200	24
Fo1 81012-S	56089	2500649	800	1000	1200	24
Fo1 6614-S	56091	2500650	600	600	1400	29
Fo1 6814-S	56092	2500651	600	800	1400	29
Fo1 61014-S	56094	2500652	600	1000	1400	29
Fo1 8614-S	56096	2500653	800	600	1400	29
Fo1 8814-S	56097	2500654	800	800	1400	29
Fo1 81014-S	56099	2500655	800	1000	1400	29
Fo1 6616-S	56101	2500656	600	600	1600	33
Fo1 6816-S	56102	2500657	600	800	1600	33
Fo1 61016-S	56104	2500658	600	1000	1600	33
Fo1 8616-S	56106	2500659	800	600	1600	33
Fo1 8816-S	56107	2500660	800	800	1600	33
Fo1 81016-S	56109	2500661	800	1000	1600	33
Fo1 6618-S	56111	2500662	600	600	1800	38
Fo1 6818-S	56112	2500663	600	800	1800	38
Fo1 61018-S	56114	2500664	600	1000	1800	38
Fo1 8618-S	56116	2500665	800	600	1800	38
Fo1 8818-S	56117	2500666	800	800	1800	38
Fo1 81018-S	56119	2500667	800	1000	1800	38
Fo1 6620-S	56121	2500668	600	600	2000	42

Alcadon

Fo1 Svart						
Fo1 6820-S	56122	2500669	600	800	2000	42
Fo1 61020-S	56124	2500670	600	1000	2000	42
Fo1 61220-S	56125	2500671	600	1200	2000	42
Fo1 8620-S	56126	2500672	800	600	2000	42
Fo1 8820-S	56127	2500673	800	800	2000	42
Fo1 81020-S	56129	2500674	800	1000	2000	42
Fo1 81220-S	56130	2500675	800	1200	2000	42
Fo1 6622-S	56131	2500676	600	600	2200	47
Fo1 6822-S	56132	2500677	600	800	2200	47
Fo1 61022-S	56134	2500678	600	1000	2200	47
Fo1 61222-S	56135	2500679	600	1200	2200	47
Fo1 8622-S	56136	2500680	800	600	2200	47
Fo1 8822-S	56137	2500681	800	800	2200	47
Fo1 81022-S	56139	2500682	800	1000	2200	47
Fo1 81222-S	56140	2500683	800	1200	200	47