







WS4 VÄGGSKÅP IP55

Ws4 21-66 OC





WS4 21-66 OC



WS4 VÄGGSKÅP IP55

Ws4 21-66 OC

NAMN

WS4 21-66 OC

ART. NR

57712

ENOC



ENUMMER	2506644	PRODUKT EAN	7330701111617
BREDD	600 MM	TULL TARIFKOD	94032080
DJUP	600 MM		
HÖJD	1025 MM		
FÄRG	RAL 7035		
URSPRUNGLAND	SWEDEN		

Teknisk information och certifikat

- EN / IEC 60529 IP55 Inträngningsskyddsgrad
- Tillverkad av böjd Magnelis stålplåt Korrosivitetsklass C5-I enligt EN 12944-2
- Ytbehandling: - Grå RAL 7035, strukturyta
- Användning inomhus och utomhus
- Tillgängliga enhetsstorlekar: 6 / 12 / 21 HU
- 1 par 19" profiler, fullt justerbara i djupled
- Två olika låsalternativ som standard:

Ws4 - består av ett låshandtag LS92 med säkerhetscylinder C101.

Ws4 OC - består av ett låshandtag som passar ASSA / ABLOY / RUKO cylinder.

- Upp till 160° dörröppningsvinkel
- Lastkapacitet: 100 kg
- Filterventilation som standard på vänster och höger sida
- Enkel rengöring och byte av filtermattan (du behöver inte komma in i höljet)
- Kabelfläns FL21 upptill och nedtill för kabelhantering
- Vridbar för att göra dörren antingen höger- eller vänsterhängande
- Väggfästen ingår (skruvar för väggmontering ingår ej)
- Ytterligare par 19" profiler finns som tillbehör
- Filterfläkt IP55 finns som tillbehör
- Filterkåpa IP56 finns som tillbehör
- Reservfilter IP55 finns som tillbehör
- Andra låslösningar finns på begäran