



triarca®



Nytt tilknytningsskap i galvanisert stål i henhold til NEK 399:2018 2. utgave

Tilknytningsskapet for bakke- og veggmontering er konstruert med tilstrekkelig ventilasjon samt fuktspærre i bunnen og isolert topp for å minimere kondens-dannelse.

Det nye tilknytningsskapet TKSS oppfylder kravene iht. NEK 399:2018 2. utgave. Normen definerer grensesnittet mellom el- og ekom-installasjon i eneboliger, tomannsboliger og rekkehus m.m. mot offentlig el- og ekom-nett. Normen spesifiserer kravet til utforming av grensesnittet, og definerer eierskapet, plikter og ansvar. Skapet er CE merket iht. EN-61439-3.

Skapet inneholder plass til både EI-nett, EI-måler og Kommunikasjon (Fiber, Tele og CATV) og er delt opp i tre seksjoner. Skapet er utviklet til bruk for eneboliger, tomannsboliger, rekkehus, m.m., og blir levert som standard lakkert med polyester i grå RAL 7037 farge.



Triarca er en virksomhet med 50 års erfaring fra salg og produksjon til mange land, og er én av Skandinavia's ledende produsenter av utendørs skapløsninger.

Triarca produktprogram omfatter blant annet metallkapslinger til beskyttelse av el- og kommunikasjons (Fiber, Tele, CATV) produkter. Triarca produserer og selger også sikringslister og klemmemateriell til el-forsyningen.

Vi har designet og utviklet tilknytningskap serien i tett samarbeid med vår norske samarbeidspartnere i henhold til NEK 399:2018 2. utgave for IT/TT 230V og TN (TN-C-S) 400V.





232331 TKSS 1455x315x198 400V



Reservedele
Sokkel: 0730538
Nøkkel: 0730539
Reservebeslag: 0730589

TKSS 1455x315x198 230V



Reservedele
Sokkel: 0730538
Nøkkel: 0730539
Reservebeslag: 0730589

Tilknytningsskap for bakke- og vegg montering i galvanisert stål med fundament

	TKSS i galvanisert stål 230V	TKSS i galvanisert stål 400V
EL nummer	-	-
EAN nummer	5711252323322	5711252323315
Type betegnelse	TKSS 399 IT/TT	TKSS 399 TN
Innhold	Komplett til IT/TT *	Komplett til TN**
Lås type	8 mm trekant	8 mm trekant
Frontluker	2	2
Hull til antenne	Venstre og høyre side	Venstre og høyre side
Strekkavlastning	Ja	Ja
Jordingsbolt	Ja	Ja
Isolering av topdeksel	Ja	Ja
Fugtsperre i bunnen	Ja	Ja
Materiale montasjeplate	Galvanisert stål	Galvanisert stål
Montasjeplate dimensjoner	1090 x 270	1090 x 270
Utvendige dimensjoner HBD	1455 x 315 x 198	1455 x 315 x 198
Vekt	31,8 kg	31,8 kg
Antall pr. palle	9	9
IP	IP44	IP44
Elektriske data	Max 63A	Max 63A
Fundament	Ja	Ja
Materiale fundament	Galvanisert stål	Galvanisert stål

* Innhold: Sikringslastbryter for keramisk sikring, overspenningsvern, målersløyfesett 16 kvmm, komplett kabelsett og klemmer AL/CU 50 kvmm. Inkl. Trekant nøkkel.

**Innhold: Sikringslastbryter for keramisk sikring, overspenningsvern, målersløyfesett 16 kvmm, komplett kabelsett og klemmer AL/CU 50 kvmm. Inkl. Trekant nøkkel.

Tilbehør for TKS

Nøkkel og beslag	Fundament galvanisert stål	Trekant nøkkel til TKS serien	Beslag RAL 7037
El nummer	-	-	-
EAN nummer	5711252228245	5711252323186	5711252323384
Type betegnelse	-	TK 2	B TKS
Innhold	Galvanisert stål	8 mm trekant lås	Galvanisert stål



Triarca A/S

Bjørnkærvej 3 • DK-8783 Hornsyld
Telefon +45 70 30 20 20
info@triarca.dk • www.triarca.dk