




W3 VÄGGSKÅP

W3 6-6-P-S





W3 6-6-P-S



W3 VÄGGSKÅP

# W3 6-6-P-S

NAMN

W3 6-6-P-S

ART. NR

57457

**ENOC**



|              |                |               |                      |
|--------------|----------------|---------------|----------------------|
| ENUMMER      | <b>2501288</b> | PRODUKT EAN   | <b>7330701103568</b> |
| BREDD        | <b>550 MM</b>  | ETIM          | <b>EC002500</b>      |
| DJUP         | <b>600 MM</b>  | TULL TARIFKOD | <b>94032080</b>      |
| HÖJD         | <b>314 MM</b>  |               |                      |
| FÄRG         | <b>SVART</b>   |               |                      |
| URSPRUNGLAND | <b>SWEDEN</b>  |               |                      |

## Teknisk information och certifikat

---

- Tillverkad av bockad stålplåt.
- Ytbehandling, strukturlack svart RAL 9005.
- Finns med dörr av glas, plåt och ventilerad plåt. Glasdörr av säkerhetsglas, plåtdörr och ventilerad plåtdörr av stålplåt.
- Dörröppningsvinkel 110°.
- Högerhängd, möjlig att vänsterhänga
- Sidor av stålplåt, demonterbara.
- Tak och botten har "knockouts" för kabelgenomföring. Kantband för skydd av kabel är bipackad.
- Passiv ventilation i tak och botten.
- 19" hålbild i bakstolparna för montering av tillbehör.
- Ett par 19" profiler (482,6 mm) förmonterade 75 mm in i skåpet, justerbara i steg om 25 mm inom hela skåpsdjupet.
- Extra par 19" profiler tillgängligt som tillbehör.
- Nyckelhål för väggmontage.
- Öppen rygg, bakstycke som tillbehör.
- Maximal statisk belastning 40 kg.
- Kapslingsklass IP 20.