



PCT-0300-050-N-100

E1517983

Buntband, 286x4.8mm, naturell, plasttunga



Produktegenskaper:

Detekterbar	Nej
Min. dragkraft	220 N
Modell/Utförande	Inre kuggning
Materialkvalitet	PA (polyamid)
Drifttemperaturområde	-40-85 °C
Bandförslutning	Plasttunga/- näsa
UV-stabil enligt ASTM D6779	Nej
Transparent	Nej
Fluorescerande	Nej
Öppningsbart lås	Nej
Textremsa	Ingen
Typ av fastsättning	Ingen
Färg	Natur
Ytskydd	Obehandlad
Material	Plast
Halogenfri	Ja
Flambeständighet installationsmaterialklass (UL94)	V2

Mått & Dimensioner:

Bundle diameter	2-81 mm
MOQ	100 .

Enhet	st
Bandlängd	286 mm
Bandets bredd	4,8 mm

Godkännanden:

Godkänd enligt UR	Ja
UL-godkänd	Ja
Godkänd enligt CE	Ja
Flambeständighet installationsmaterialklass (UL94)	V2
Godkänd enligt DNV	Ja

Compliance:

Conflict Minerals	N/A, Contains no conflict minerals
Iron and Steel Sanction	In compliance
PFAS	No PFAS
REACH	No SVHC (250 Subs. 25 June 2025)
RoHS	RoHS 3 (2015/863)
SCIP	Not Applicable
US TSCA	No (5 PBT Subs, Feb 2021)

Övrig information:

ETIM-Klass	EC000046 - Buntband
ETIM-Version	10.0
Varumärke	NEMIQ
Produktgrupp	Buntband, PCT & CT
Sökbeskrivning	TY 300-50-100
Alternativt Artikelnummer	PCT-0300-050-N-100
E-nummer	E1517983

Logistisk information:

Artikelstatus	Lagervara, lagerhålls normalt men med reservation för mellanförsäljning.
E-nummer	E1517983
MOQ	100 .
Streckkod	733117611130
Ursprungsland	TW
Artikelnummer	PCT-0300-050-N-100
Tullstatistikkod	39269097
Enhet	st

*Vi reserverar oss för tekniska ändringar och felskrivningar.

