

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Borrhammare med SDS plus

GBH 2-28 F



med stödhandtag

Starkaste borrhammaren i Bosch 2 kg SDS plus-kategori med snabbyteschuck

De viktigaste data

Märkeffekt	880 W
Slagenergi	3,2 J
Borrdiameter betong, hammarborrbits	4 – 28 mm

Beställningsnummer 0 611 267 601

[> Mer produktinformation](#)

Tekniska data

Tekniska data

Märkeffekt	880 W
Slagenergi	3,2 J
Slagfrekvens vid märkvarvtal	0 – 4.000 slag/min.
Märkvarvtal	0 – 900 v/min.
Vikt	3,1 kg
Verktysmått (längd)	402 mm
Verktysmått (höjd)	216 mm
Verktysgryllare	SDS plus
Förpackningsmått (bredd x längd x höjd)	365 x 445 x 155 mm
Elektrisk spänning	230 V
Borrdiameter betong, hammarborrbits	4 – 28 mm
Opt. anv. serie betong, hammarborrbits	8 – 16 mm
Borr-Ø i betong med borrkrona	68 mm
Max. borrdiameter murverk, borrkronor	68 mm
Max. borrdiameter i metall	13 mm
Max. borr-Ø trä	30 mm

'Totala vibrationsvärden (Slagborrning i betong)'

Vibrationsemissionsvärde ah	1,5 m/s ²
Osäkerhet K	11 m/s ²

'Totala vibrationsvärden (Mejsling/bilning)'

Vibrationsemissionsvärde ah	1,5 m/s ²
Osäkerhet K	11 m/s ²

Ljud-/vibrationsnivå

Slagborrning i betong

Vibrationsemissionsvärde ah	1,5 m/s ²
Osäkerhet K	11 m/s ²

Mejsling/bilning

Vibrationsemissionsvärde ah	1,5 m/s ²
Osäkerhet K	11 m/s ²

**BOSCH**


Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- Ger en slageffekt på 3,2 J för högeffektborrning
- Kickback Control för ökat användarskydd
- Vibration Control för obesvärat och kontinuerligt arbete vid tidsintensiva tillämpningar



Leveransomfattning

med stödhandtag

Beställningsnummer: 0611267601

* Ej bindande prisrekommendation exklusive moms

Ingår i priset:

Stödhandtag
2 602 025 141
Djupanslag 210 mm
1 613 001 010
L-BOXX-inredning
L-BOXX 136
1 600 A01 2G0
Maskinduk
Snabbchuck 13 mm
2 608 572 212
SDS plus snabbchuck
2 608 572 213

i väska med stödhandtag

Beställningsnummer: 0611267600

* Ej bindande prisrekommendation exklusive moms

Ingår i priset:

Stödhandtag
2 602 025 141
Djupanslag 210 mm
1 613 001 010
Maskinduk
Snabbchuck 13 mm
2 608 572 212
SDS plus snabbchuck
2 608 572 213
Hantverkarväska

med stödhandtag

Beställningsnummer: 0611267603

* Ej bindande prisrekommendation exklusive moms

Ingår i priset:

Djupanslag 210 mm
1 613 001 010
L-BOXX 136
1 600 A01 2G0
Snabbchuck 13 mm
2 608 572 212
SDS plus snabbchuck
2 608 572 213
Stödhandtag
2 602 025 158
Utsugsset GDE 16 Plus
1 600 A00 15Z
1/1 L-BOXX-inredning för verktyg
1 600 A00 2WT

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Leveransomfattning

i väska med stödhandtag

Beställningsnummer: 0611267604

* Ej bindande prisrekommendation exklusive moms**Ingår i priset:**

Stödhandtag

2 602 025 141

Djupanslag 210 mm

1 613 001 010

Maskinduk

Snabbchuck 13 mm

2 608 572 212

SDS plus snabbchuck

2 608 572 213

Hantverkarväska

3-delars borrarbithsats SDS plus-5

(6/8/10 mm)

1 617 000 117

Flat mejsel (reservdelsnummer 2

608 690 096)

Kampanjerbjudanden

Professional Set:

rotationshammare GBH

2-28 F + 10-delars SDS

plus-7x hammarbörset i L-

BOXX

0,00* Ej bindande prisrekommendation exklusive moms