




FPM/FPS FLÄKTPAKET S1/F1

FPS 8 X1-G



**FPM/FPS FLÄKTPAKET S1/F1****FPS 8 X1-G**

NAMN	FPS 8 X1-G	PRODUKT EAN	7330701094576
ART. NR	56958	ETIM	EC000320
ENUMMER	2507988	TULL TARIFKOD	94039910
BREDD	800 MM		
DJUP	200 MM		
FÄRG	GREY RAL 7035		
URSPRUNGLAND	SWEDEN		

Teknisk information och certifikat

- Fläktpaket med 2 fläktar.
- FPM (Master) inklusive inbyggd termostat och Schuko C13-kabel (längd 2 m).



- FPS (Slav) inklusive C14-C13-kabel (längd 0,5 m) för anslutning till FPM.
- Ytbehandling, strukturlack grå RAL 7035.

Fläktar

Fläkttyp: Axial

Märkspänning: 230V/50Hz

Fläkthastighet: 1650 varv/min

Energiförbrukning: 16 W

Maxkapacitet: 169 m³/h (statiskt tryck = 0 Pa)

Nominell kapacitet: 118 m³/h (70 % av max)

Arbetsomfång: -10 till 70 C

Ljudnivå: 40 dB

Termostat

Typ: Bimetall med låg hysteres

Bryteffekt: 16 A (240 VAC resistiv last)

Tolerans: +/- 4 K

Differential: 8 +/- 2 K

Inställningsområde: 0 – 60 C