



So1 Serverstativ 19" So1 81020-S




ENOC

DETAILS MAKE THE DIFFERENCE



So1 Serverstativ 19" So1 81020-S



| | |
|---------|-------------|
| Namn | So1 81020-S |
| Art.nr | 56359 |
| Enummer | 2500698 |
| Bredd | 800 mm |
| Djup | 1000 mm |
| Höjd | 2000 mm |
| HE | 42 |
| Färg | Svart |

Teknisk information och certifikat

- Skruvad ram av aluminiumprofiler och hörn av pressgjuten zink. Ramen har 2 integrerade vertikala skruvfickor i varje hörnprofil för universalmontage av tillbehör.
- Demonterbar ram genom skruvar.
- Maximal statisk belastning 1500 kg, fördelat på 4 19" profiler.
- Ram utan dörrar och sidopaneler. Kan förses med dörrar och sidopaneler från tillbehörssortimentet.
- Tak med utbytbara modulplåtar, en med kabelgenomföring inklusive borstlist i bakkant och resterande täckplåtar. Kan bytas ut mot kabelgenomföringsplåtar, ventilationsplåtar eller fläktpaket. Alla moduler kan vridas 90° och arrangeras med kabelgenomföring på vänster och/eller höger sida.
Befintliga installationer kan enkelt flyttas över genom den U-formade kabelgenomföringsplåten.
- Botten är öppen men kan förses med täckplåtar/bottenplåtspaket.
- 19" profilerna kan steglöst justeras inom skåpsdjupet. Djupprofilerna är försedda med avståndsmarkering för exakt positionering. 19" profilerna är numrerade per höjdenhet. Hela inredningen kan flyttas höger eller vänster till en off-center position.
- Kapslingsklass IP20.
- Ytbehandling: strukturlack Svart RAL9005.

| | |
|--------|-------------|
| Namn | So1 81020-S |
| Art.nr | 56359 |



| | |
|------------------|---------------|
| Enummer | 2500698 |
| Bredd | 800 mm |
| Djup | 1000 mm |
| Höjd | 2000 mm |
| HE | 42 |
| Färg | Svart |
| E-nummer produkt | 2500698 |
| Ursprungsland | SE |
| Produkt EAN | 7330701089589 |
| Produktbredd | 800 |
| Produktdjup | 1000 |
| Produkthöjd | 2000 |
| Produkt HE | 42 |
| Vikt | 53 |
| ETIM | EC002499 |
| Tull tariffkod | 8538100090 |

Leveransbeskrivning

4 19" profiler.

Central jordningspunkt M5 i hörnstolpen.