



So1 Serverstativ 19" So1 81220-S




ENOC

DETAILS MAKE THE DIFFERENCE



So1 Serverstativ 19" So1 81220-S



Namn	So1 81220-S
Art.nr	56360
Enummer	2500699
Bredd	800 mm
Djup	1200 mm
Höjd	2000 mm
HE	42
Färg	Svart

Teknisk information och certifikat

- Skruvad ram av aluminiumprofiler och hörn av pressgjuten zink. Ramen har 2 integrerade vertikala skruvfickor i varje hörnprofil för universalmontage av tillbehör.
- Demonterbar ram genom skruvar.
- Maximal statisk belastning 1500 kg, fördelat på 4 19" profiler.
- Ram utan dörrar och sidopaneler. Kan förses med dörrar och sidopaneler från tillbehörssortimentet.
- Tak med utbytbara modulplåtar, en med kabelgenomföring inklusive borstlist i bakkant och resterande täckplåtar. Kan bytas ut mot kabelgenomföringsplåtar, ventilationsplåtar eller fläktpaket. Alla moduler kan vridas 90° och arrangeras med kabelgenomföring på vänster och/eller höger sida.
Befintliga installationer kan enkelt flyttas över genom den U-formade kabelgenomföringsplåten.
- Botten är öppen men kan förses med täckplåtar/bottenplåtspaket.
- 19" profilerna kan steglöst justeras inom skåpsdjupet. Djupprofilerna är försedda med avståndsmarkering för exakt positionering. 19" profilerna är numrerade per höjdenhet. Hela inredningen kan flyttas höger eller vänster till en off-center position.
- Kapslingsklass IP20.
- Ytbehandling: strukturlack Svart RAL9005.

Namn	So1 81220-S
Art.nr	56360



Enummer	2500699
Bredd	800 mm
Djup	1200 mm
Höjd	2000 mm
HE	42
Färg	Svart
E-nummer produkt	2500699
Ursprungsland	SE
Produkt EAN	7330701089596
Produktbredd	800
Produktdjup	1200
Produkthöjd	2000
Produkt HE	42
ETIM	EC002499
Tull tariffkod	8538100090

Leveransbeskrivning

4 19" profiler.

Central jordningspunkt M5 i hörnstolpen.